CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO



Portaria 150 E/COI. E - CNPJ 39.481.098/0001-81 Rua Ceará; Lote; 7 Quadra: 02 - Santa Cruz - D. Caxias / RJ CEP: 25.255-070. www.nogueiramineiro.g12.br



Sr. Responsável,

Devido a alguns casos de piolhos na escola estamos enviando um bilhete para alertá-los sobre tal situação.



O piolho é um pequeno inseto que se alimenta de sangue.

Apesar de não ser voador, movimenta-se rapidamente, podendo passar com facilidade de uma pessoa para outra.

Sintomas

- Os sintomas costumam aparecer rapidamente;
- A coceira começa assim que o piolho pica a pessoa para se alimentar;
 - Pode ocorrer coceira intensa e irritação no couro cabeludo;
- A pessoa pode apresentar anemia, pois os piolhos se alimentam de sangue. Também pode apresentar infecções devido às bactérias contidas nas fezes do piolho.

Prevenção

- Observe se a criança coça a cabeça muitas vezes;
- Lave a cabeça diariamente, evitando deixar os cabelos úmidos;
 - Examine o cabelo, a procura de piolhos e lêndeas;
 - Passe o pente fino para retirar lêndeas e piolhos;
- Não use travesseiro, pente, boné, escova, presilha e tiara de outra pessoa;
 - Mantenha o cabelo curto ou preso.

Atenciosamente, a coordenação. Maio/2023

CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO



Portaria 150 E/COI. E - CNPJ 39.481.098/0001-81 Rua Ceará; Lote; 7 Quadra: 02 - Santa Cruz - D. Caxias / RJ CEP: 25.255-070. www.nogueiramineiro.g12.br



Sr. Responsável,

Devido a alguns casos de piolhos na escola estamos enviando um bilhete para alertá-los sobre tal situação.



O piolho é um pequeno inseto que se alimenta de sangue.

Apesar de não ser voador, movimenta-se rapidamente, podendo passar com facilidade de uma pessoa para outra.

Sintomas

- Os sintomas costumam aparecer rapidamente;
- A coceira começa assim que o piolho pica a pessoa para se alimentar;
 - Pode ocorrer coceira intensa e irritação no couro cabeludo;
- A pessoa pode apresentar anemia, pois os piolhos se alimentam de sangue. Também pode apresentar infecções devido às bactérias contidas nas fezes do piolho.

Prevenção

- Observe se a criança coça a cabeça muitas vezes;
- Lave a cabeça diariamente, evitando deixar os cabelos úmidos;
 - Examine o cabelo, a procura de piolhos e lêndeas;
 - Passe o pente fino para retirar lêndeas e piolhos;
- Não use travesseiro, pente, boné, escova, presilha e tiara de outra pessoa;
 - Mantenha o cabelo curto ou preso.

Atenciosamente, a coordenação. Maio/2023

